


美國 **Spilfyter** 其特別研製的鎖水纖維，比一般工業用吸索棉更有效吸索洩漏物：




吸索力更佳，杜絕滲溢



柔韌度更強



吸索性更佳



多層吸索特性



Spilfyter Oil Only Sorbent 油性用吸索品

用於吸索及清除在陸地或水面上非高化反應油性的碳氫化合物滲漏或泄漏；此系列具有極好的燃料混合能力，其構造由多組微細纖維組成，故此具有極佳防滲漏功效。其吸油量可高達其自重的十六倍；而焚化後的灰成份亦低於0.02%(約19,330 BTU)



Spilfyter Universal Sorbent 多功能萬用吸索品

用於吸索及清除非高化反應性的碳氫化合物滲漏或泄漏；不管是水性或油性化學品均可使用，特別適用於機械油，冷凍劑或水溶性液體。此系列具有極好的燃料混合能力，其構造由多組微細纖維組成，故此具有極佳防滲漏功效。其吸索量可高達其自重的十六倍；而焚化後的灰成份亦低於0.02%(約19,330BTU)



Spilfyter Hazmat Sorbent 有害化學物吸索品

選用百分百聚丙烯製造是針對有害化學物品所專用，特別用於碳氫化合物、具化反應或侵蝕性液體等；因具化學惰性，消防員在突發事故中也毫不考慮地直接採用此系列吸索品作“即時處理”。此系列具有極好的燃料混合能力，其構造由多組微細纖維組成，故具有極佳防滲漏功效。其吸油量可高達其自重的十六倍，而焚化後的灰成份亦低於0.02%(約19,330BTU)

如何使用吸索品

1. 僱員從洩漏地區疏散
2. 處理人員穿上適當的個人保護裝備
3. 在污染的地區採用通風或氣體抑壓劑在洩漏的外部邊緣放置條裝吸索品防止進一步的污染
4. 如有需要先中和已洩漏的化學品
5. 在洩漏的液體中放置墊片/枕頭裝吸索品吸收溢出的化學液
6. 移開所有已吸收化學液體的吸索品
7. 放置已吸收化學品的吸索品於丟棄袋，並根據有關法例規定妥善處理所有已吸收化學品的吸索品

註：Spilfyter 吸索品採用美國 ASTM F726 - 8 標準測試

Spilfyter 油性吸索品已在 香港環保署註冊及批准可用於海面上

洩漏處理設備

備有不同型號的尺碼吸索品，種類繁多，恕未盡錄，歡迎查詢

產品號碼	產品描述	數量 / 盒	盒裝吸收量	
			加侖	公升
『卓越系』 HAZMAT 吸索品 - 黃色；備有穿孔線、耐用、適中尺碼、可重覆使用等特性				
S2-70	40.6 cm x 45.7 cm 輕量型 - 片裝	200	24.9	94.15
S2-71	30.5 cm x 30.5 cm 輕量型 - 片裝	100	6.2	23.54
S2-72	40.6 cm x 45.7 cm 中量型 - 片裝	125	22.6	85.46
S2-75	40.6 cm x 45.7 cm 重量型 - 片裝	100	24.9	94.15
HAZMAT 其他吸索產品				
S2-30	7.6 cm x 1.2M 條袋裝	15	10.4	39.50
S2-34	7.6 cm x 1.2M 條袋裝	40	27.9	105.63
S2-37	7.6 cm x 3.0M 條袋裝	6	10.4	39.50
『卓越系』 油性用吸索品 - 藍色；備有穿孔線、耐用、適中尺碼、可重覆使用等特性				
M-72	40.6 cm x 45.7 cm 中量型 - 片裝	125	22.6	85.46
M-98	81.3 cm x 61M 中量型 - 卷裝	2	48.2	182.26
M-92	61 cm x 45.7M 重量型 - 卷裝	1	40.6	153.52
其他油性用吸索產品				
M-76	56 cm 直徑重量型油桶面用吸索品	25	8.2	31.01
M-40	20.3 cm x 6M 圍油攔	2	63.5	240.11
M-50	20.3 cm x 3M 圍油攔	4	55.3	209.10
M-80	40.6 cm x 30.5 cm 圍油拖掃	1	16.6	62.77
『經濟系』 油性吸索品 - 白色；備有穿孔線、耐用、適中尺碼、可重覆使用等特性				
Z-70	40.6 cm x 45.7 cm 輕量型 - 片裝	200	20.3	77.02
Z-75	40.6 cm x 45.7 cm 重量型 - 片裝	100	22.6	85.59
Z-91	40.6 cm x 45.7M 重量型 - 卷裝	2	45.2	171.17
『防靜電系』 油性吸索品				
PS-75	40.6 cm x 45.7 cm 重量型 - 片裝	100	29.1	110.04
『特別用途系』 油性吸索品				
M-150	162.66 cm x 48.8M 重量型地墊 - 卷裝	1	106.1	401.61
7300542	水泵/千斤頂的圍油攔	10	9.3	35.20
『卓越系』 萬用吸索品 - 綠色；備有穿孔線、耐用、適中尺碼、可重覆使用等特性				
G-70	40.6 cm x 45.7 cm 輕量型 - 片裝	200	24.9	94.15
G-75	40.6 cm x 45.7 cm 重量型 - 片裝	100	24.9	94.15
G-95	81.3 cm x 91.4 cm 輕量型 - 卷裝	1	49.7	188.24
G-97	81.3 cm x 61M 中量型 - 卷裝	1	48.2	182.57
其他萬用吸索產品				
G-30	7.6 cm x 1.2M 條袋裝	15	10.4	39.50
G-61	25.4cm x 25.4 cm 枕頭裝	20	9.3	35.21
G-76	56 cm 直徑重量型油桶面用吸索品	25	7	26.50
『經濟系』 萬用吸索品 - 紅紫色；備有穿孔線、耐用、適中尺碼、可重覆使用等特性型				
SG-75	40.6 cm x 45.7M 重量型 - 卷裝	100	22.6	85.59
『經濟系』 萬用吸索品 - 藍色；備有穿孔線、耐用、適中尺碼、可重覆使用等特性型				
DB-70	40.6 cm x 45.7 cm 輕量型 - 片裝	200	20.3	77.02
DB-97	81.3 cm x 61M 中量型 - 卷裝	1	44	166.36

備有濃液洩漏處理套裝，除吸索棉外更包括個人保護裝備，能令處理人員到洩流現場處理時更為快速方便，特別適用於實驗室，化工廠，油站等場合使用。



實驗室處理套裝



Grab & Go 套裝



特大車裝



Spill Station 桶裝

化學品試紙

TEST 1	TEST 2	OXIDIZER	TEST 3	TEST 4	TEST 5	#1 ACID/BASE RISK Red=Strong Acid Orange=Moderately Acidic Yellow=Weak Acid Green=Neutral Dark Green=Moderately Basic Dark Blue=Strong Base	#2 Oxidizer Risk Red, Blue, Orange=Present White=Not Present	#4 Petroleum Product, Organic Solvent Risk Light Blue=Not Present Dark Blue=Present	#5 Iodine, Bromine, Chlorine Risk Peach=Not Present Violet=Present	 Spilfyter® CHEMICAL Classifier Strip
--------	--------	----------	--------	--------	--------	--	---	--	---	--

污水測試紙

TEST 1	TEST 3	TEST 3	TEST 4	TEST 5	TEST 6	#1 ACID/BASE RISK Red=Strong Acid Orange=Moderately Acidic Yellow=Weak Acid Green=Neutral Dark Green=Moderately Basic Dark Blue=Strong Base	#2 Petroleum, Organic Solvent Risk Light Blue=Not Present Dark Blue=Present	#4 Nitrite Risk White=Not Present Blue/Violet=Present	#6 Fluoride Risk Pink=Not Present Yellow=Present	#5 Nitrate Risk White=Not Present Light Pink=Present	 Spilfyter® WASTEWATER Classifier Strip
--------	--------	--------	--------	--------	--------	--	--	--	---	---	--



到達洩漏現場時，第一步兼最重要一步是：確定洩漏物質類型；Spilfyter測試紙為處理人員提供準確的結果，為他們作好洩漏處理的預備工作。

專用套裝：針對不同的化學品，備有專門洩露處理套裝

Neutralizer 中和劑	Dry Neutralizer 乾粉裝	Liquid Neutralizer 液體裝	Solidifier Neutralizer 凝固劑
Acid : H_2SO_4 , HNO_3 CH_3COOH , H_3PO_4 HCL, HF 酸性：硫酸、硝酸 醋酸、磷酸 鹽酸、氫酸			
Base / Neutral Liquid : NH_4OH , KOH NaOH 鹼性：氫氧化鉍 氫氧化鉀 氫氧化鈉			



酸鹼洩漏處理專用套裝



甲醛洩漏處理專用套裝



酸/鹼中和劑套裝

電池水處理專用套裝